



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 26 сентября 2024 года

г. Брянск

№ 25/2-вк (нпв)

Об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения МУП г. Дятьково ВКХ (МО «п. Ивот»)

Правовое управление
администрации Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 27 » сентября 2024 г.

Регистрационный номер № 20240064024

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Минстроя России от 28 октября 2022 года № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения», Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, на основании Протокола заседания правления управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 26 сентября 2024 года № 25,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке для МУП г. Дятьково ВКХ (МО «п. Ивот») на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годы согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Врио по руководству управлением

О.В. Корсикова

Нормативы потерь питьевой воды при транспортировке
для МУП г. Дятьково ВКХ (МО «п. Ивот»)

Наименование централизованной системы водоснабжения и (или) совокупности централизованных систем водоснабжения	Год	Норматив потерь питьевой воды, %
Совокупность централизованных систем водоснабжения МУП г. Дятьково ВКХ (МО «п. Ивот»)	2025	5,00
	2026	5,00
	2027	5,00
	2028	5,00
	2029	5,00